

Kosztorys Ślepy 004/BBP/2017

Utwardzenie miejsc postojowych wraz z wymianą istniejącej nawierzchni z płyt - Zadanie nr 2

Obiekt	Utwardzenie miejsc postojowych wraz z wymianą istniejącej nawierzchni z płyt
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	Tarnów ul. Kochanowskiego 30 działki nr 1/263, 1/264 obr. 247
Inwestor	Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów,
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk, 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 4/28

Sporządził mgr inż. Sebastian Szymczyk

Olkusz, 12 października 2017 r.

Kosztorys

Utwardzenie miejsc postojowych wraz z wymianą istniejącej nawierzchni z płyt

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	200		
2	KNR 2-31 0811/02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	185		
3	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	27,75		
4	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	27,75		
		2. Roboty montażowe				
5	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	82		
6	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	365		
7	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 3,4x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	365		
8	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	365		
9	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	365		
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	365		
11	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 12x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	365		
12	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	3,28		
13	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - opornik 15x30	m	82		
14	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	365		
15	KNR 4-01 0108/06 analogia	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi do 30t na odległość do 1km, grunt kategorii III z utylizacją	m3	135,05		
16	KNR 4-01 0108/08 analogia (dopłata 9x)	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi do 30t- na każdy następny 1km ponad 1km	m3	135,05		
17	KNR 2-21 0218/03	Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim - humus	m3	30		
18	KNR 2-21 0405/05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem	ha	0,022		
		Ogółem kosztorys				