

Przedmiar robót 004/BBP/2017

Utwardzenie miejsc postojowych wraz z wymianą istniejącej nawierzchni z płyt - Zadanie nr 2

Obiekt	Utwardzenie miejsc postojowych wraz z wymianą istniejącej nawierzchni z płyt
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	Tarnów ul. Kochanowskiego 30 działki nr 1/263, 1/264 obr. 247
Inwestor	Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów,
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk, 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 4/28

Sporządził mgr inż. Sebastian Szymczyk

Olkusz, 12 października 2017 r.

Tabela przedmiaru robót

Utworzenie miejsc postojowych wraz z wymianą istniejącej nawierzchni z płyt

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
			200	m2	200
				razem	200
2	KNR 2-31 0811/02		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	185
3	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
			185*0,15	m3	27,75
				razem	27,75
4	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	27,75
2. Roboty montażowe					
5	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
			82	m	82
				razem	82
6	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
			365	m2	365
				razem	365
7	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 3,4x)		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	365
8	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	365
9	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	365
10	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	365
11	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 12x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	365
12	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
			82*0,04	m3	3,28
				razem	3,28
13	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - opornik 15x30		
			82	m	82
				razem	82
14	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	365
15	KNR 4-01 0108/06 analogia		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi do 30t na odległość do 1km, grunt kategorii III z utylizacją		
			365*0,37	m3	135,05
				razem	135,05
16	KNR 4-01 0108/08 analogia (dopłata 9x)		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi do 30t- na każdy następny 1km ponad 1km	m3	135,05
17	KNR 2-21 0218/03		Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim - humus		
			200*0,15	m3	30
				razem	30
18	KNR 2-21 0405/05		Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem		
			220/10000	ha	0,022
				razem	0,022